


Prodejní ceny opletené trubky FOXIS

Návod k naceňování trubek FOXIS:

- Cena je za jeden běžný metr výměníku FOXIS. Délky se řežou na míru do 5000mm
- Případné konce každé trubky v délce cca 30mm jsou určeny k napájení armatury, tudíž můžou být pomačkané
- Pro dopravu spedicí jsou vhodné délky do 2000mm.
- Ceny jsou bez DPH




cena: 1300,-kč/bm
objednací kód: F0-18/L

JEDNOTRUBKOVÉ VÝMĚNÍKY

Návod k naceňování výměníků FOXIS:


- Cena výměníku se skládá z ceny trubek FOXIS trubek + příplatku za armatury a zhotovení.
- Pro dopravu jsou vhodné délky do 2000mm.
- Ceny jsou bez DPH

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ KLASICKÝ MODEL "..."




Model 118-obj.kód: F 118/L
cena =750,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ LISOVANÝ MODEL "...P"




Model 118P-obj.kód: F 118P/L
cena =750,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ KLASICKÝ MODEL "...D"




Model 118D-obj.kód: F 118D/L
cena =500,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ LISOVANÝ MODEL "...DP"




Model 118DP-obj.kód: F 118DP/L
cena =500,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ "...W"




Model 118W-obj.kód: F 118W/L
cena =950,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ LISOVANÝ MODEL "...WP"




Model 118WP-obj.kód: F 118WP/L
cena =950,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ "...DW"



Model 118DW-obj.kód: F 118DW/L
cena =750,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ LISOVANÝ MODEL "...DWP"




Model 118DWP-obj.kód: F 118DWP/L
cena =750,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)

DVOUSTRUBKOVÉ VÝMĚNÍKY

Návod k naceňování výměníků FOXIS:


- Cena výměníku se skládá z ceny trubek FOXIS trubek + příplatku za armatury a zhotovení.
- Pro dopravu jsou vhodné délky do 2000mm.
- Ceny jsou bez DPH

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ KLASICKÝ MODEL "..."




Model 218-obj.kód: F 218/L
cena =500,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ LISOVANÝ MODEL "...P"




Model 218P-obj.kód: F 218P/L
cena =500,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ KLASICKÝ MODEL "...D"




Model 218D-obj.kód: F 218D/L
cena =750,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ LISOVANÝ MODEL "...DP"




Model 218DP-obj.kód: F 218DP/L
cena =750,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ "...W"




Model 218W-obj.kód: F 218W/L
cena =950,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)

JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ LISOVANÝ MODEL "...WP"




Model 218WP-obj.kód: F 218WP/L
cena =950,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ "...DW"



Model 218DW-obj.kód: F 218DW/L
cena =950,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)

OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ DOLNÍ ODVZDUŠNĚNÍ LISOVANÝ MODEL "...DWP"




Model 218DWP-obj.kód: F 218DWP/L
cena =950,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)

JEDNOTRUBKOVÉ VÝMĚNÍKY

Návod k naceňování výměníků FOXIS:

- Cena výměníku se skládá z ceny trubek FOXIS trubek + příplatku za armatury a zhotovení.
- Pro dopravu jsou vhodné délky do 2000mm.
- Ceny jsou bez DPH


**JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ
KLASICKÝ MODEL "..."**



Model 118-obj.kód: F 118/L

cena =750,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ
LISOVANÝ MODEL "...P"**



Model 118P-obj.kód: F 118P/L

cena =750,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ
KLASICKÝ MODEL "...D"**



Model 118D-obj.kód: F 118D/L

cena =500,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ
LISOVANÝ MODEL "...DP"**



Model 118DP-obj.kód: F 118DP/L

cena =500,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**JEDNOSTRANNÉ
NAPOJENÍ MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM "...S"**



Model 118S-obj.kód: F 118S/L

cena =950,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**JEDNOSTRANNÉ
NAPOJENÍ LISOVANÝ
MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM "...SP"**



Model 118SP-obj.kód: F 118SP/L

cena =950,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**OBOUSTRANNÉ
NAPOJENÍ MODEL S
MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM "...DS"**



Model 118DS-obj.kód: F 118DS/L

cena =750,-(sestavění)+1300,-(cena za 1/bm)x L(délka)

**OBOUSTRANNÉ
NAPOJENÍ LISOVANÝ
MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM**



Model 118DSP-obj.kód: F 118DSP/L

cena =750,-(sestavění)+1400,-(cena za 1/bm)x L(délka)

DVOUSTRUBKOVÉ VÝMĚNÍKY

Návod k naceňování výměníků FOXIS:

- Cena výměníku se skládá z ceny trubek FOXIS trubek + příplatku za armatury a zhotovení.
- Pro dopravu jsou vhodné délky do 2000mm.
- Ceny jsou bez DPH


**JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ
KLASICKÝ MODEL "..."**



Model 218-obj.kód: F 218/L

cena =500,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ
LISOVANÝ MODEL "...P"**



Model 218P-obj.kód: F 218P/L

cena =500,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ
KLASICKÝ MODEL "...D"**



Model 218D-obj.kód: F 218D/L

cena =750,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ
LISOVANÝ MODEL "...DP"**



Model 218DP-obj.kód: F 218DP/L

cena =750,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ
MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM "...S"**



Model 218W-obj.kód: F 218W/L

cena =950,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ LISOVANÝ
MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM "...SP"**



Model 218SP-obj.kód: F 218SP/L

cena =950,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)


**OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM "...DS"**



Model 218DS-obj.kód: F 218DS/L

cena =950,-(sestaveni)+2600,-(cena za 1/bm)x L(délka)

**OBOUSTRANNÉ NAPOJENÍ LISOVANÝ
MODEL S
PRODLOUŽENÝM
ODVZDUŠNĚNÍM "...S"**



Model 218DWP-obj.kód: F 218DWP/L

cena =950,-(sestaveni)+2800,-(cena za 1/bm)x L(délka)


Návod k naceňování příslušenství topných stěn FOXIS:

- Držák "K" bez prodloužení (díl C) je pro zákryt obkladem výšky H=20cm. Pro vyšší obložení použijte prodlužovací díl.
- Mříž ROLLS se vyrábí na míru. Viz samostatný ceník ROLLS
- Ceny jsou bez DPH




NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY TRUBEK FOXIS

DRŽÁK Z1/h





Držák v kompletní sestavě včetně přední desky a mřížky. Je namontovaný na zdi. Trubka Foxis je silou přitisknuta na zeď a na desku tak, aby tahový komin neměl žádné falešné mezery.

DRŽÁK Z2/h




h = výška zákrytu



Cena pevných držáků Z: 250,-kč/ks

OTOČNÝ DRŽÁK "D"

cena = 250,-KČ



1 bm-lineární mřížka ROLLS šířka 10cm- ELOXOVANÝ POVRCH	1 497 Kč
1bm-lineární mřížka ROLLS šířka 10cm- BAREVNÝ POVRCH	1 646 Kč